



CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS SAN PEDRO

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



RAIDER

SITUACION DEL EDIFICIO

DENOMINACION: CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS “SAN PEDRO”

MUNICIPIO: OLMEDO

PROVINCIA: VALLADOLID

DIRECCIÓN: Plaza de Santa María, 1

CODIGO POSTAL: 47410

PERSONAS DE CONTACTO

TÉCNICO DE CULTURA: Benjamín Sevilla Herrán TELF: 983 601274

DTOR. TÉCNICO: Fermín Gil TELF:

FAX: 983601284 E-MAIL: info@olmedoclasico.es

PERSONAL TECNICO

MAQUINISTAS: PERSONAS

UTILLEROS: PERSONAS

ILUMINACIÓN: PERSONAS

SONIDO: PERSONAS

VESTUARIO: PERSONAS

ACOMODADORES: PERSONAS

AFORO TOTAL

SALA PRINCIPAL: 349 PERSONAS



CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS SAN PEDRO

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



TIPO DE SALA

TEATRO CON POSIBILIDAD DE EXPONER ESPECTÁCULOS DE ESCENA FRONTAL.

DATOS DE ESCENARIO

ANCHO

| | |
|----------------|---------------|
| BOCA: | MÁXIMA 8,50 M |
| HOMBRO DRCHO: | 2,25 M. |
| HOMBRO IZQ: | 3,00 M. |
| CORBATA: | 8,50 M |
| FOSO ORQUESTA: | NO DISPONE |

FONDO:

| | |
|----------------|-------------|
| CORBATA: | 1,80 M |
| BOCA A FONDO: | 8,15 M |
| FOSO ORQUESTA: | NO DISPONE. |
| FOSO ESCENICO: | 8,15 M |

ALTURA:

| | |
|--------------------|------------|
| BOCA: | 8,00 |
| ESCENARIO A PEINE: | 11,80 M |
| PEINE A TECHO: | 2,00 M |
| FOSO ESCENARIO: | 2,70 M |
| FOSO ORQUESTA: | NO DISPONE |

(TODAS LAS MEDIDAS SE CONTARAN DESDE EL CENTRO DE BOCA POR LA PARTE EXTERIOR DE LA MISMA)



**CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
SAN PEDRO**

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



% PENDIENTE DE ESCENARIO: 0%

MATERIAL DEL PISO DE ESCENARIO: MADERA

PUERTA DE CARGA: SI ANCHO: 2,00 M ALTURA: 2,00 M

DOTACION MAQUINARIA ESCENICA

Nº DE BANCADAS DE TIRO: 4

DOTACIÓN DE CORTES MOTORIZADOS:

6 CORTES MOTORIZADOS EN ESCENARIO PARA 350 KG

SISTEMA DE CONTROL DE MOTORES PARA MOTORES DE VELOCIDAD FIJA CON AGRUPACION Y MANDO DE EJECUCIÓN A DISTANCIA POR CABLE.

DOTACIÓN DE CORTES MANUALES:

10 CORTES MANUALES DE 4 TIROS CON ATADO EN GALERÍA

VESTIDO DE ESCENARIO

TELON DE BOCA: 1 ANCHO: 10 ALTO: 8,5

ACCIONAMIENTO HORIZONTAL: SI, MOTORIZADO

TELON DE FONDO: 1 ANCHO: 10 ALTO: 8,5

ACCIONAMIENTO HORIZONTAL: NO

PATAS: Nº 8 ANCHO: 2 ALTO: 7

BAMBALINAS: Nº: 4 ANCHO: 10 ALTO: 3

BAMBALINON: 1 ANCHO: 12 ALTO: 3



**CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
SAN PEDRO**

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESCENICA PARA HASTA 48.000 W

ACOMETIDA: III FASES, NEUTRO Y TIERRA

Nº DE VARAS ELECTRIFICADAS:

4 VARAS DE 12 CIRCUITOS, CADA UNA CON 12 SALIDAS SCHUKO Y ENTRADA HTS

TORRES DE CALLE ELECTRIFICADAS: NO DISPONE

1 PUENTE DE LUCES FRONTAL CON 16 CIRCUITOS

2 CAJAS DE FONDO CON 12 CIRCUITOS (6 + 6)

2 CAJAS EN GALERIAS CON 12 CIRCUITOS (6 + 6)

DIMMERS

Nº DE CANALES DE DIMMERS DE 2,3 KW.: 48 CANALES DE 2,3 KW

SEÑALES DE CONTROL: DMX 512/1990 Y 0-10 V

MARCA DE DIMMERS:

STONEX, CON 36 CANALES

STRAND LIGHTING, MODELO ACT 6+, 2 SALIDAS SCHUKO/CANAL. 24 CANALES

PATCH DE POTENCIA: SI, CON CONECTORES POWER COM

MESA DE CONTROL

Mesa de iluminación PICOLO 12/48

Salida VGA, para trabajar con monitor



CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS SAN PEDRO

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



PROYECTORES

| Nº | MARCA | MODELO | POTENCIA | ESPECIFICACIONES |
|-----------------|--------|------------|----------|-------------------|
| PARES | | | | |
| 10 | - | PAR 64 | 1000 W | LAMPARA CP 61 |
| PCS | | | | |
| 12 | STRAND | CANTATA PC | 1 KW. | |
| 06 | SCENA | | 1KW | |
| RECORTES | | | | |
| 06 | ETC | JUNIOR | | 25/50ª |
| 05 | STRAND | SL 15/35. | 600 W | LUZ FRIA- 15º-35º |
| 02 | ALTMAN | 12º | 600 W | |
| 02 | ALTMAN | 4.5 | 750 W | |
| 02 | ALTMAN | 30º | | |
| 01 | ALTMAN | 15º/30º | 800 W | |
| 01 | ALTMAN | 50º | | |
| 01 | ALTMAN | | | |

ACCESORIOS

Nº DE VISERAS 1 KW.: 14

IRIS: 8 PARA ALTMAN

PORTAGOBOS: 0 TAMAÑO: B

INTERCOMUNICADOR: SI

OTROS: Altman Snoot for Shakespeare Ellipsoidals

NOTA: LOS FILTROS DE COLOR DEBERÁN SER APORTADOS POR LAS COMPAÑIAS CONTRATADAS.

EQUIPO DE SONIDO DE 3.000 W

MESA DE CONTROL MARCA: SOUNDRAFT DE 24 CANALES SPIRIT LIVE 4

CANALES ESTEREO: 4 CANALES MONO: 24

Nº AMPLIFICADORES PA: 2 MARCA: CROWN MODELO: PULSE

Nº ALTAVOCES P.A.: 4 MARCA: EAW

MODELO: 2 CAJAS MK2164 Y 2 CAJAS 5164



**CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS
SAN PEDRO**

Plaza de Santa María, 1
47410 – Olmedo – Valladolid
Telf y Fax. 983-601274
c.e.: info@olmedoclasico.es



Nº MONITORES: 2 **MARCA:** DYNACORD **MODELO:** AUTOAMP. AM12

MICROFONOS:

| Nº | MARCA | MODELO | TIPO |
|----|------------|-----------|----------------|
| 2 | SENNHEISER | EW322 | INALÁMB (MANO) |
| 4 | SHURE | SM-57 LC | DINAMICO VOCAL |
| 2 | AKG | HM1000/CK | AMBIENTE |

FUENTES DE SONIDO:

| Nº | MARCA | MODELO | TIPO |
|----|--------|---------|--------------|
| 1 | DENON | DN C680 | COMPACDISC |
| 1 | DENON | DN 740 | PLETINA DOB. |
| 1 | TASCAM | MD 301 | MINI DISC |

PROCESADORES DE SEÑAL

| Nº | MARCA | MODELO | TIPO |
|----|---------|--------|-------------|
| 1 | BSS | FDS334 | ECUAL./CROS |
| 1 | LEXICON | MPX500 | MULTIEFFECT |

FIN DE DOCUMENTACIÓN